



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIA ANIMAL Y ECOSALUD



CONSEJO ACADÉMICO DE POSGRADO
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA


**Guía para configurar las sangrías,
para cumplir con las Normas APA,
en las Referencias Bibliográficas**

Guatemala, abril 2024

1. Seleccionar todas las Referencias Bibliográficas

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Ejemplo:



Cáceres, A. 2006. Vademécum Nacional de plantas medicinales. Guatemala. Editorial Universitaria. 262 p.


Cáceres, A. 2009. Vademécum Nacional de plantas medicinales. Recuperado de: <https://biblioteca-farmacia.usac.edu.gt/tesis/L11279.pdf>

Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de *Roldana barba-johannis*

Cordero Del Campillo, M; Rojo Vásquez, FA. 1999. Parasitología veterinaria. España. McGraw-Hill Interamericana. 968 p.

Cruz, C; Mendoza, IV; Ramos, M; Quintero, MT; García Z. 1999. Presencia de *Haematobia irritans* (L) (Diptera: Muscidae) en Ganado Lechero Estabulado de Aguascalientes, México: Informe Preliminar (en línea). Red de Revistas Científicas de *América Latina y el Caribe, España y Portugal* 30(002). Consultado 26 febrero 2022. Disponible en <http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/423/42330212.pdf>

2. En la Regla Superior, Doble Click en la Sangría Francesa:



The screenshot shows the Microsoft Word ribbon with the 'Regla Superior' (Ruler) visible. A red arrow points to the 'Sangría izquierda' (Left Margin) marker on the ruler. The ribbon includes various tools such as 'Contar palabras', 'Leer en voz alta', 'Comprobar accesibilidad', 'Traducir Idioma', 'Nuevo comentario', 'Eliminar comentario', 'Anterior', 'Siguiete', 'Mostrar comentarios', 'Control de cambios', 'Seguimiento', 'Aceptar', 'Rechazar', 'Cambios', 'Comparar', 'Bloquear autores', 'Restringir edición', and 'Iniciar entradas de lápiz'.

3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sangría izquierda

Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de Roldana barba.

3. Ingresar a la Sangría Francesa

The image shows a screenshot of the Microsoft Word interface. The 'Revisar' (Review) tab is active in the ribbon. The 'Párrafo' (Paragraph) dialog box is open, showing the 'Sangría y espacio' (Indentation and Spacing) section. The 'Sangría' (Indentation) sub-section is expanded, and the 'Sangría francesa' (French Indentation) option is selected in the 'Especial' (Special) dropdown menu. The 'En' (By) field is set to 1.25 cm. The 'Alineación' (Alignment) is set to 'Justificada' (Justified), and the 'Nivel de esquema' (Outline level) is 'Texto independiente' (Independent text). The 'Espaciado' (Spacing) section shows 'Anterior' (Before) as 0 pts, 'Posterior' (After) as 8 pts, and 'Interlineado' (Line spacing) as 1.5 líneas. The 'Vista previa' (Preview) section shows a sample of text with the French Indentation applied. The text in the background of the document is partially visible, showing the authors' names: 'Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de Roldana barba'.

Documento3 - Word

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia **Revisar** Vista Programador Ayuda ¿Qué desea hacer?

Ortografía y gramática Sinónimos Contar palabras Leer en voz alta Comprobar accesibilidad Traducir Idioma Nuevo comentario Eliminar Anterior Siguiente Mostrar Control de Todas las revisiones Mostrar revisiones Aceptar Rechazar Anterior Siguiente Comparar Bloquear autores Restringir edición Iniciar entradas de lápiz Ocultar entrada de lápiz

Párrafo

Sangría y espacio Líneas y saltos de página

General

Alineación: Justificada

Nivel de esquema: Texto independiente Contraído de forma predeterminada

Sangría

Izquierda: 1,27 cm Especial: Sangría francesa En: 1,25 cm

Derecha: 0 cm

Sangrías simétricas

Espaciado

Anterior: 0 pts Interlineado: 1,5 líneas

Posterior: 8 pts

No agregar espacio entre párrafos del mismo estilo

Vista previa

Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior
Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior

Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de Roldana barba

Tabulaciones... Establecer como predeterminado Aceptar Cancelar

Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de Roldana barba

Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de Roldana barba

4. Realizar los siguientes cambios

1. Ingresar Sangría Francesa:

Sangría y espacio

2. Alineación: Justificada

3. Sangría: Izquierda 1.27 cm

4. Especial: Sangría francesa

5. Aceptar

Párrafo

1

Sangría y espacio Líneas y saltos de página

2

General

Alineación: Justificada

Nivel de esquema: Texto independiente Contraído de forma predeterminada

3

Sangría

Izquierda: 1.27 cm

Derecha: 0 cm

Sangrías simétricas

4

Especial: Sangría francesa En: 1.25 cm

Espaciado

Anterior: 0 pto Interlineado: 1.5 líneas En:

Posterior: 8 pto

No agregar espacio entre párrafos del mismo estilo

Vista previa

Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior
Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior Párrafo anterior

Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de *Boldana barba*

5

Tabulaciones... Establecer como predeter Aceptar Cancelar

5. Se obtiene la configuración de las sangrías, para cumplir con las Normas APA, en las Referencias Bibliográficas.

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Cáceres, A. 2006. Vademécum Nacional de plantas medicinales. Guatemala. Editorial Universitaria. 262 p.

Cáceres, A. 2009. Vademécum Nacional de plantas medicinales. Recuperado de: <https://biblioteca-farmacia.usac.edu.gt/tesis/L11279.pdf>

Céspedes CL, Torres P, Marín JC, Arciniegas A, Romo de Vivar A, Pérez-Castorena AL, Aranda E. (2004) Inhibición del crecimiento de insectos por tocotrienoles e hidroquinonas de *Roldana barba-johannis*

Cordero Del Campillo, M; Rojo Vásquez, FA. 1999. Parasitología veterinaria. España. McGraw-Hill Interamericana. 968 p.

Cruz, C; Mendoza, IV; Ramos, M; Quintero, MT; García Z. 1999. Presencia de *Haematobia irritans* (L) (Diptera: Muscidae) en Ganado Lechero Estabulado de Aguascalientes, México: Informe Preliminar (en línea). Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 30(002). Consultado 26 febrero 2022. Disponible en <http://www.redalyc.uaemex.mx/pdf/423/42330212.pdf>

Daza, L. P., & Florez, N. A. (2006). Diseño de un repelente para insectos voladores con base en productos naturales, 133.